



ประกาศเทศบาลตำบลท่าไม้

เรื่อง โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์, เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง, ชุดไบบีตตันดิน

ตามที่เทศบาลตำบลท่าไม้ ได้ดำเนินการโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์, เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง, ชุดไบบีตตันดิน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนดฯ) ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๙๗,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยเริ่มดำเนินการตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส และเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบลท่าไม้ ๙๙ หมู่ ๙ ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบลท่าไม้ ๙๙ หมู่ ๙ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว เทศบาลตำบลท่าไม้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชำระเงินค่าพัสดุ ต่อเมื่อผู้ขายได้ ส่งมอบรถยนต์และไอนทะเบียนให้แก่เทศบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายสมพงษ์ สถาวร)



ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ เลขที่ ๐๒๓๘๕๒๑๑๐๐๐๐๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๒๙,๘๕๐.๐๐ บาท(สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธวิธีครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) คิดเป็นวันละ ๑,๑๙๔.๐๐ บาท ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายเกรียงไกร ไชยเย็น)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายสมพงษ์ สดาวาร)



การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบาง ส่วน หรือขาดส่วนประกบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของ นั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้อง ให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่า ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน ระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตาม จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย แล้วยังมีเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานั้นได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้ง เหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้น สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องใน การที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายสมพงษ์ สถาวร)



ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญาฯ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตามต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญาฯ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ
(นายเกรียงไกร ใจเย็น)
(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย
(นายสมพงษ์ สถาวร)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวพจนีย์ ครุทวงศ์)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวสุนิสา แสงงาม)
(ลงชื่อ)..... ผู้พิมพ์
(นางสาวทิพวัลย์ ชุ่นพึ่ง)



เลขที่โครงการ ๖๓๑๑๗๓๓๖๘๓๙

เลขคู่มือสัญญา ๖๔๐๑๐๑๐๑๐๕๕

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2564
 การซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ มีกำลังไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน
 และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งชุดไบบีมัดดินดิน จำนวน 1 เครื่อง
 ตามประกาศ เทศบาลตำบลท่าไม้ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563

.....
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง

รายละเอียดข้อกำหนด	รายละเอียดข้อเสนอ
<p>คุณลักษณะทั่วไป เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ มีกำลังไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมติดตั้งชุดไบบีมัดดินดิน และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>1. รถฟาร์มแทรกเตอร์</p> <p>1.1 ระบบเครื่องยนตดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,700 รอบต่อนาที</p> <p>1.2 มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 2 เกียร์</p> <p>1.3 ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก หรือไฮโดรสแตติก</p> <p>1.4 ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่น้ำมัน</p> <p>1.5 แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด</p> <p>2. เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง</p> <p>2.1 ติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า</p> <p>2.2 ความสามารถตัดหญ้าได้สูงไม่น้อยกว่า 55 องศา</p>	<p>คุณลักษณะทั่วไป เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อ LOVOL รุ่น EURO TE ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ มีกำลัง 40 แรงม้า พร้อมติดตั้งชุดไบบีมัดดินดิน และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>1. รถฟาร์มแทรกเตอร์</p> <p>1.1 ระบบเครื่องยนตดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลัง 40 แรงม้า ที่ความเร็วรอบ 2,400 รอบต่อนาที</p> <p>1.2 มีเกียร์เดินหน้า 8 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 8 เกียร์</p> <p>1.3 ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮโดรสแตติก</p> <p>1.4 ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานเบรกแช่น้ำมัน</p> <p>1.5 แขนยกเครื่องมืออุปกรณ์แบบ 3 จุด</p> <p>2. เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง</p> <p>2.1 ติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า</p> <p>2.2 ความสามารถตัดหญ้าได้สูงไม่น้อยกว่า 55 องศา</p>

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ) ×.....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



รายละเอียดข้อกำหนด	รายละเอียดข้อเสนอ
2.3 ความกว้างในการตัดหญ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ซม.	2.3 ความกว้างในการตัดหญ้า ขนาด 125 ซม.
2.4 ระยะยื่นตัดด้านข้าง (วัดจากแนวกลางตัวรถ) ไม่น้อยกว่า 187 ซม.	2.4 ระยะยื่นตัดด้านข้าง (วัดจากแนวกลางตัวรถ) 187 ซม.
2.5 จำนวนใบมีด ไม่น้อยกว่า 40 ใบ	2.5 จำนวนใบมีด 40 ใบ
2.6 ความเร็วพีทีโอ ไม่น้อยกว่า 540 รอบ/นาที	2.6 ความเร็วพีทีโอ 540 รอบ/นาที
3. ชุดใบมีดคันดิน	3. ชุดใบมีดคันดิน
3.1 ใช้กับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า	3.1 ใช้กับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า
3.2 ขนาดใบมีด ไม่น้อยกว่า 490 x 1,615 มม.	3.2 ขนาดใบมีด 500 x 1,620 มม.
3.3 ความสูงจากพื้นถึงใบมีด ไม่น้อยกว่า 27 ซม.	3.3 ความสูงจากพื้นถึงใบมีด 27 ซม.
3.4 ระบบควบคุมตำแหน่งใบมีด ไม่น้อยกว่า 2 ทาง	3.4 ระบบควบคุมตำแหน่งใบมีด 2 ทาง
3.5 ครอบไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า 50x385 มม.	3.5 ครอบไฮดรอลิก ขนาด 50x385 มม.
4. ข้อกำหนดอื่นๆ	4. ข้อกำหนดอื่นๆ
4.1 หัวรถติดตราสัญลักษณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 ซม. และชื่อหน่วยงาน "กองช่าง เทศบาลตำบลท่าไม้" ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 ซม. และข้อความ "ใช้ในราชการเท่านั้น" โดยใช้สีขาวหรือที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ด้านข้างนอกรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทั้ง 2 ข้างของตัวรถ	4.1 หัวรถติดตราสัญลักษณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 ซม. และชื่อหน่วยงาน "กองช่าง เทศบาลตำบลท่าไม้" ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 ซม. และข้อความ "ใช้ในราชการเท่านั้น" โดยใช้สีขาวหรือที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ด้านข้างนอกรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทั้ง 2 ข้างของตัวรถ
4.2 มีหลังคากันแดดกันฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต	4.2 มีหลังคากันแดดกันฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต
4.3 เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด	4.3 เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
4.4 ครอบกัณฑ์จำนวน 1 ชุด	4.4 ครอบกัณฑ์จำนวน 1 ชุด
4.5 ขณะส่งมอบรถฟาร์มแทรกเตอร์ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอื่นเต็ม พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที	4.5 ขณะส่งมอบรถฟาร์มแทรกเตอร์ มีน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอื่นเต็ม พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที
4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้จำหน่ายจำหน่ายของรถฟาร์มแทรกเตอร์ เครื่องตัดหญ้า	4.6 ผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง ของรถฟาร์มแทรกเตอร์ เครื่องตัดหญ้าให้ทาง โดย

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ผู้

.....

.....

.....



ประชาชนกรมการ

กรมการ

กรมการ

กรมการ

กรมการ

รายละเอียดข้อกำหนด	รายละเอียดข้อเสนอ
ไหล่ทาง โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา	มีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
4.7 มีศูนย์บริการในจังหวัดกาญจนบุรีหรือภาคกลางหรือภาคตะวันตก	4.7 มีศูนย์บริการในภาคกลาง บริษัท แทรคเตอร์อุทัยธานี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 373 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
4.8 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียด รูปแบบหรือแคตตาล็อก ของรถฟาร์มแทรกเตอร์, ชุดไบนิดันดิน และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง มาประกอบการพิจารณา	4.8 ผู้เสนอราคาแนบรายละเอียด และแคตตาล็อกของรถฟาร์มแทรกเตอร์, ชุดไบนิดันดิน และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง มาประกอบการพิจารณา
4.9 ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง อันเกิดจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว และบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี	4.9 ผู้ขายยินดีให้การรับประกันความชำรุดบกพร่อง อันเกิดจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว และบริการตรวจเช็คบำรุงรักษา 4 ครั้ง/ปี
4.10 ผู้ขายจะต้องมีเจ้าหน้าที่/ช่างเทคนิคมาฝึกอบรมการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานได้	4.10 ผู้ขายมีเจ้าหน้าที่/ช่างเทคนิคมาฝึกอบรมการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานได้
4.11 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ค่าทะเบียนและค่า พรบ. ครั้งแรกของการจัดซื้อ	4.11 ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ค่าทะเบียนและค่า พรบ. ครั้งแรกของการจัดซื้อ
5. การส่งมอบงาน	5. การส่งมอบงาน
5.1 กำหนดส่งมอบงานภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา	5.1 กำหนดส่งมอบงานภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ 25/-64 ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ) × ผู้ขาย

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ



LOVOL

AGRICULTURE



LOVOL EURO TE

Signature

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รายละเอียดแบบขายสัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ 257-64 ลงวันที่ ๕ มค ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

Signatures



รถฟาร์มแทรกเตอร์

ขนาด 40 แรงม้า รุ่น

EURO TE

ข้อมูลทางเทคนิคของรถฟาร์มแทรกเตอร์ รุ่น EURO TE

รายละเอียด	หน่วย	40 แรงม้า (ขับเคลื่อน 4 ล้อ - 4WD)
เครื่องยนต์		เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ Inline ระบบไอดีฉีดตรง (Direct Injection) ระบายความร้อนด้วยน้ำ
แรงม้าเครื่องยนต์ / ความเร็วรอบ	แรงม้า/รอบต่อนาที	40 / 2,400
ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี	2,311
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก	มิลลิเมตร	88 x 95
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	29
กรองอากาศ		กรองลูกบน ด้วยระบบอากาศหมุนวน / กรองลูกล่าง คัดฝุ่นด้วยน้ำมันและกรองขดลวด
ระบบเกียร์		เกียร์เดินหน้า 8 เกียร์ ถอยหลัง 8 เกียร์
ระบบคลัช		ใช้จานคลัชแห้งแผ่นเดียวขับเคลื่อน
ระบบพวงมาลัย		แบบไฮดรอสแตติก
ระบบเบรก		ชนิดจานเบรกแช่น้ำมัน และมีระบบเบรกขณะจอด
ระบบเพลาท้าย		มีล็อกเพลาท้าย (Differential Lock)
ความเร็วรอบ PTO	รอบ/นาที	540 รอบ/นาที และ 720 รอบ/นาที
อัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิกแบบเกียร์บีบ	ลิตร/นาที	28
ระบบควบคุมแขนยกอุปกรณ์ 3 จุด		ควบคุมแบบตำแหน่ง (Position Control)
ระบบต่อพ่วงอุปกรณ์		แขนยกอุปกรณ์แบบ 3 จุด, ที่ลากจูงแบบปรับทำมุมซ้าย-ขวาได้
น้ำหนักยกที่ปลายแขนยก	กิโลกรัม	720
ขนาดยางล้อหน้า / หลัง		ยางหน้า 8.3-20 / ยางหลัง 13.6-24
น้ำหนักตัวรถแทรกเตอร์ (ไม่รวมเหล็กถ่วง)	กิโลกรัม	1,535
ระบบไฟฟ้า	โวลท์	12

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของรถทุกแบบของสินค้าโดยไม่มีแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- รูปภาพที่แสดงอาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเสริม

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อุปกรณ์มาตรฐาน
สัญญาณไฟตามกฎจราจร
ไฟส่องหลังสำหรับทำงาน
หน้าปัดมิเตอร์รอบ, บันทึกรชั่วโมงการทำงานแบบดิจิตอล, เข็มวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง, เข็มวัดอุณหภูมิ น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์, สัญญาณเตือนเบคเตอร์ และสัญญาณเตือนต่าง ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
โครงหลังคาเหล็กนิรภัย พร้อมหลังคากันแดดแบบไฟเบอร์
เบาะนั่งปรับได้พร้อมเข็มขัดนิรภัย
เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ
คู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษา และคู่มืออะไหล่



ผลิตโดย : LOVOL HEAVY INDUSTRY CO., LTD.,
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท ยูโรแทรก จำกัด
 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 340 หมู่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางคนที
 จังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ 25-64-.....
 หมายเลขโทรสาร 25-64-.....



ตัวแทนจำหน่าย (ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ
 (ลงชื่อ) X..... ผู้ขาย
 (ลงชื่อ)..... พยาน
 (ลงชื่อ)..... พยาน




เครื่องตัดหญ้าไหลทาง



ลักษณะเฉพาะ :

เครื่องตัดหญ้าไหลทางเหมาะสำหรับตัดบริเวณริมถนน การตัดแต่งต้นไม้ และหญ้าคลุมดินทั่วไป สามารถปรับยื่นไปด้านหลังและปรับเอียงได้ ด้วยระบบไฮดรอลิก มีความแข็งแรง ขับด้วยเพลอาำนวยกำลังจากรถแทรกเตอร์

รุ่น	AGL-126
น้ำหนัก	250 กิโลกรัม
มุมตัดแนวลาดเอียงขึ้น	90°
มุมตัดแนวลาดเอียงลง	55°
ความกว้างในการตัด	1250 มิลลิเมตร
ชนิดใบมีด	แบบตัว Y
จำนวนใบมีด	40 ใบ
ระยะยื่นตัดไกลจากกึ่งกลางตัวรถ	1870 มิลลิเมตร
ความเร็วรอบ PTO	540 รอบ/นาที
ขนาดรถขั้นต่ำ	20-40 แรงม้า



Changzhou Han-Sun Machinery Co., Ltd.

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ 25764 ลงวันที่

ติดต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) X

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



นำเข้าและจัดจำหน่าย : บริษัท ยูโรแทรก จำกัด
 เลขที่ 340 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองรี กิ่งอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 โทร. 038-799911 E-mail: admin@eurotrac.co.th

PMVIC




รายละเอียดแนบท้ายสัญญาซื้อขาย
สัญญาเลขที่ 25-64- ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(ลงชื่อ) X.....ผู้ขาย
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

ชุดไ้มัดต้นดินหน้า

ชุดไ้มัดต้นดินหน้า สำหรับติดตั้งด้านหน้ารถแทรกเตอร์ ควบคุมการทำงานของชุดไ้มัดด้วยระบบไฮดรอลิก โครงสร้างทำจากเหล็กอย่างดี ออกแบบให้มีความแข็งแรง ทนทาน มีจุดยึดกับรถแทรกเตอร์หลายจุดเสริมให้มั่นคงขณะทำงาน ไ้มัดสามารถถอดเปลี่ยนได้



.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ข้อมูลทางเทคนิค	
ขนาดความยาวไ้มัด	1,620 มิลลิเมตร
ขนาดความสูงของไ้มัด	500 มิลลิเมตร
ระยะยกสูงจากพื้นถึงปากไ้มัด	270 มิลลิเมตร
ระบบไฮดรอลิก	ควบคุมตำแหน่งไ้มัดแบบสองทาง
ขนาดกระบอกลไฮดรอลิก	50 × 385 มิลลิเมตร
ความต้องการรถแทรกเตอร์	40 แรงม้าขึ้นไป

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

